

manufactured by


BERTSCH HOLZBAU

BLOCKHAUSBAU ■■ MODULBAU ■■ STÄNDERBAU

DIE BESONDERE ART
DER FASZINATION NACH MASS

„Ihr Wunsch ...“

... von der Skizze bis zum realisierten Traumobjekt“



3D-Zeichnung



Entwurf



Ergebnis



Rohmaterial



Aufbau



Verarbeitung



Verarbeitung



Farbbehandlung



Transport

„Gartenträume ...

... Modular umgesetzt“

CARA EASY 5161 F + 500 AN
Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 610 x 510 cm
Firsthöhe: 240 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 100 + 20, 20, 520, 10 cm, Dachneigung: 1°
Türen: ET 100 x 200, ST 85 x 200, ST ... cm, Fenster: EF 116 x 40, FF 80 x 80 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2

ID 1485



„Komfortzone ...

... im Grünen“



MH2 CUBO 3549 ⓘ

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 400 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 0, 0, 0 cm, Dachneigung: 1 °
 Umbauter Raum: 38 m³, Wandfläche: 51,3 m², Dachfläche: 21 m²
 Türen: FT 240 x 200; ET 98 x 200, Fenster: EF 70 x 186
 Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2 (Special), 1 x EPDM Folie: EPDM-0171




„Entspannung pur daheim in der Wellnessauna“



CARA EASY WELLNESSAUNA 4949 Z ⓘ

Wandschalung: red cedar (mit Vergrauungslasur behandelt), Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 490 x 490 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 35 cm, Dachneigung: 48 °
 Türen: ET 90 x 200, ET 70 x 200, ET ..., Fenster: FF 150 X 100, 3 x DF 92 x 120 ...
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 345B, K4B, 22 x Schindelpaket,
 Saunaausstattung, Wellnessliegen
 Bauseits: Dusche & WC Ausstattung, Vinylboden



INNENSAUNAKABINE ⓘ

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 204 x 204 cm
 Firsthöhe: 202 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 0 cm
 Türen: ET 68 x 192 cm, Fenster: FF 76 x 195 cm



SAUNALIEGE ⓘ

Wandaußenmaß (B/T): 70 x 163 cm
 Wandhöhe Vorne: 41 cm
 Wandhöhe Hinten: 73 cm
 Optionales Zubehör: Einfräsung: ID001552, ...



Ab sofort liefern wir auf Wunsch zu unseren Saunahäusern vom weltweit führenden Saunaofenhersteller Harvia Sentiotec auch Saunaöfen und passendes Zubehör. ⓘ





ID 1402

ALESUND ⓘ
 Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 310 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 48,6, 48,6 cm, Dachneigung: 18 / 26°
 Türen: 2 x ET 88 x 200, FT 240 x 200 cm, Fenster: FF 98 x 193, EF 98 x 112 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 21 x Schindelpaket

Ab sofort liefern wir auf Wunsch zu unseren Saunahäusern vom weltweit führenden Saunaofenhersteller Harvia Sentiotec auch Saunaöfen und passendes Zubehör. ⓘ



ID 1523

RIMINI ⓘ
 Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 212 x 509 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ET 98 x 200 cm, Fenster: FF 150 x 63, EF 150 x 63 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2



ID 1395



ÖRESUND ⓘ
 Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 204 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 30 °
 Türen: ET 88 x 186, ET 75 x 186, Fenster: 3 x FF 63 x 88, 3 x EF 63 x 88
 Optionales Zubehör: Saunaausstattung, Bauseits: Holzschindeln



ID 1518



GRÜNWALD ⓘ
 Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 212 x 467 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 6°
 Türen: ET 98 x 200 cm, Fenster: FF 150 x 100, FF 54 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B

„Gartenhäuser ...

... so individuell wie Sie selbst“




LOLLAND
 Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 312 + 350 x 362 cm
 Seitenwandhöhe: 244 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 3°
 Türen: ET 98 x 200, ET 86 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 79,6 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F1



EDINBURGH
 Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 310 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 / 41 cm, Dachneigung: 18 / 26°
 Umbauter Raum: 92 m³, Wandfläche: 56 m², Dachfläche: 47 m²
 Türen: DT 160 x 200; FT 240 x 200 cm, Fenster: EFB 98 x 112 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 21 x Schindelpaket



MONACO
 Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 430 x 430 cm
 Wandhöhe Vorne: 276 cm
 Wandhöhe Hinten: 222 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 110, 40, 40, 40 cm, Dachneigung: 7°
 Umbauter Raum: 49 m³, Wandfläche: 50 m², Dachfläche: 30 m²
 Türen: ST 170 x 215, Fenster: 2 x FF 70 x 215, 2 x FF 80 x ...
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 303B, 12 x Schindelpaket



RÜGERSBERG (45 mm)
 Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 380 x 380 cm
 Seitenwandhöhe: 204 cm, Firsthöhe: 265 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 135, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 33,6 m³, Wandfläche: 35,8 m², Dachfläche: 25 m²
 Türen: DT 160 x 186, Fenster: EF 88 x 88
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 323Bx, 10 x Schindelpaket





ID 1393



KINGSTON
 Dachform: Walmdach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 900 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°
 Türen: 2 x DT 150 x 200, ET 98 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 70 x 200, EF 88 x 88, ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 2 x K4B, 23 x Schindelpaket



ID 545

ROME
 Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 233 cm, Firsthöhe: 365 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 25°
 Umbauter Raum: 72 m³, Wandfläche: 50 m², Dachfläche: 35 m²
 Türen: DT 114 x 200 cm, Fenster: 3 x DF 110 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 346B, 15 x Schindelpaket





ID 756

HELENA 12-70 Z

Dachform: Zeltdach
 Durchmesser: 700 cm
 Seitenwandhöhe: 268 cm, Firsthöhe: 525 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 50 cm, Dachneigung: 30 °
 Dachfläche: 58,5 m²
 Optionales Zubehör: 12 x Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01, Kupferhaube, 22 x Schindelpaket, Dachrinne (auf Anfrage)



HELENA 12-50 Z

Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 58 mm
 Durchmesser: 500 cm
 Seitenwandhöhe: 250 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 29°
 Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: 12 x PFA-01, 18 x Schindelpaket





ID 757



MH 4234 F TRICOYA
 Wandschalung: Tricoya / 6 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 423 x 346 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 19 cm, Dachneigung: 2°
 Dachfläche: 18 m²
 Türen: 88,5 x 196, Fenster: 110 x 53
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2,
 1 x EPDM Folie: EPDM-0068

Schau mal rein!



ID 765

MH 4050 F TRICOYA
 Wandschalung: Tricoya / 6 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 400 x 500 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: DT 140 x 200
 Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0097



ID 785

MH CUBO 2830 ALU KOMPOSIT + 310 SD
 Wandschalung: ALU Komposit / 4 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 280 x 296 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 0, 0, 0, 310 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ST 122 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0049



ID 1413



MH CUBO HPL 2515
 Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 250 x 150 cm
 Firsthöhe: 230 cm
 Dachneigung: 1°
 Türen: ST 90 x 187,6 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0001

EXTREME MEDITE Tricoya

- EXTREM HALTBAR UND LANGLEBIG**
Ideal für die Außenanwendung und für feuchte Umgebungen im Innenbereich
- 50 JAHRE GARANTIE**
Produktivität durch Herstellergarantie
- DIMENSIONSTREU**
Quell- und Schwindverhalten wird erheblich reduziert
- FLEXIBLE GESTALTUNG**
Optimale Design-Befestigungs- und Bearbeitungsflexibilität
- GERINGE WARTUNGSKOSTEN**
Längen-Wartungsrinneverläufe zwischen den Außenverstößen
- HERVORRAGEND ZU LACKIEREN**
Die Dimensionstabilität und Haltbarkeit erhöhen die Lebensdauer des Lacksystems. Beschädigung von der Lackschicht kann Einfluss auf die Haltbarkeit der Platte
- FISCHERTIFIZIERT**
Das verwendete Holz stammt aus unseren eigenen Quellen
- PLZRESISTENT**
Effektive Barriere gegen den holzerstörenden Pilzbefall
- LEBENSDAUER VON 50 JAHREN**
Die Lebensdauer bei der Außenanwendung von bis zu 50 Jahren wurde von einem unabhängigen Forschungsinstitut bestätigt



STEIERMARK

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 380 x 380 cm
 Seitenwandhöhe: 240 cm, Firsthöhe: 290 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 200, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 16 °
 Türen: DT 180 x 208, Fenster: EF 88 x 88, EF 60 x 40
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 324B, 12 x Schindelpaket
 2 x Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01



ID 1409



AUMÜHLE

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 414 x 464 cm
 Seitenwandhöhe: 272 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 150, 150, 40, 40 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ET 92 x 215 cm, Fenster: 2 x EF 80 x 215, DF 190 x 215 ... cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0185



ID 1408



ID 740



TIROL

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 280 cm
 Wandhöhe Vorne: 225 cm
 Wandhöhe Hinten: 218 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 2 °
 Türen: DT 150 x 194, Fenster: DF 140 x 102, FF 140 x 194, ...
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 303B, 1 x EPDM Folie: EPDM-0047



ID 1521



MELAGO

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 200 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 50, 30 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ET 98 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2



ID 739

GARAGE CARA 7282 S



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 720 x 820 cm
 Seitenwandhöhe: 254 cm, Firsthöhe: 517 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 50 cm, Dachneigung: 31°
 Türen: 2 x DT 250 x 218, ET 110 x 210 cm, Fenster: 2 x EF 98 x 98, ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 325Bx, 33 x Schindelpaket



CARA REMISE 6040 S + 300 CARPORT



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 / 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 + 300 x 400 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 345 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 30, 30, 300 cm, Dachneigung: 15 / 49°
 Türen: 2 x ET 100 x 200 cm

ID 1482



ID 28



CARPORT BUTTERFLY

Dachform: Schmetterlingsdach
 Wandst.: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 1328 / 674 x 569 / 335 cm
 Firsthöhe: 394 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 10°
 Türen: 250 x 250; 240 x 238,7, Fenster: 255,5 x 40; 2 x 44,5 x 170
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 304B, 2 x Fallrohrset: F2
 Trapezblech / EPDM-Folie (auf Anfrage)

„Im neuen Bikeport ...“

... 4 bikes auf 6 m² komfortabel verstaut“



ID 1418



CARA EASY BIKEPORT 1736 F



Wandschalung: Rombus, Wandaußenmaß (B/T): 170 x 360 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm
 Optionales Zubehör: 1 x EPDM Folie: EPDM-0059, Fußboden, Bikelift, Holzablagen, 1 x Fallrohrset: F1, Bauseits: Elektroinstallation



ID 1513



CARA EASY BIKEPORT 2034 F



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 340 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm
 Türen: 2 x ST 175 x 213 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0008



ID 30



BIKEPORT 14



Dachform: Schmetterlingsdach
 Wandaußenmaß (B/T): 340 x 240 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 243 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 95, 95, 30, 30 cm, Dachneigung: 10°
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0010



ID 763

BIKEPORT 2 - PLUS



Dachform: Pultdach
 Wandaußenmaß (B/T): 338 x 170 cm
 Firsthöhe: 257 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 0, 30, 50 cm, Dachneigung: 4°
 Optionales Zubehör: EPDM Folie: EPDM-0009



„Geräte ...“

... gut untergebracht“



MH GERÄTESCHRANK 03 ⓘ
 Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 85 x 240 cm
 Wandhöhe Hinten: 256 cm
 Seitenwandhöhe: 242 cm
 Dachneigung: 10 °
 Türen: DT 148 x 199
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket, Regalböden



MH GARTENSCHRANK 01 ⓘ
 Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 100 x 240 cm
 Seitenwandhöhe: 195 cm, Firsthöhe: 210 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 10 cm, Dachneigung: 7°
 Türen: DT 132 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket



MH 2130 W ⓘ
 Dachform: Walmdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 210 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 197 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 20, 20 cm, Dachneigung: 40 °
 Türen: ET 98 x 200, Fenster: EF 60 x 60
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket



„Grosse Vielfalt ...“

... in CARA Bauweise“



CARA EASY CUBO 2966 F ⓘ
 Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 290 x 660 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 0 cm
 Türen: ST 120 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2




ID 1516



CARA FLACO 3535 F + 2 x SD 350 x 350 ⓘ
 Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 350 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: DT 150 x 200, 2 x ET 80 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 120 x 120 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0185 EPDM-0061



ID 782



CARA SOLAIR 4085 F ⓘ
 Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 850 cm
 Wandhöhe Hinten: 240 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 2°
 Türen: ST 289 x 200, 2 x DT 130 x 200 cm, Fenster: EF 80 x 200, FF 80 x 200, EF ... cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0115



ID 783



CARA ASTA 4560 S ⓘ
 Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 600 cm
 Seitenwandhöhe: 172 cm, Firsthöhe: 366 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 50, 50 cm, Dachneigung: 38°
 Türen: ST 151 x 214 cm, Fenster: 2 x EF 88 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 17 x Schindelpaket



ID 764

„Wohnen wie ...“

... im Urlaub“



ID 40



REISBACH
 Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 818,5/200 x 618,8/750 cm
 Seitenwandhöhe: 405 cm, Firsthöhe: 640 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 90, 90, 70, 70 cm, Dachneigung: 25 °
 Umbauter Raum: 250 m³, Wandfläche: 185 m², Dachfläche: 85 m²
 Türen: DT 164 x 210; ET 98 x 210; 3 ..., Fenster: EF 80 x 60; DF 164 x 268; EF ...
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 328KB, 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0023
 Bauseits: Wintergarten, seitlicher ALU-Dachüberstand, Balkongeländer, Dachziegel



MH 3034 CUBO GARDEN OFFICE ⓘ

Wandschalung: Fichte, Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 21 mm, Wandaußenmaß (B/T): 301 x 344 cm
 Seitenwandhöhe: 250 cm, Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 0 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: DT 160 x 210 cm, Fenster: EF 77 x 210, FF 77 x 210 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0035



„Natur pur & komplette Verwertung ...“

... von Nordischen Hölzern“



Rohmaterial



Verarbeitung



Verwertung



Verwertung



Weil uns unsere Natur und Umwelt sehr am Herzen liegt, beziehen wir die Holzrohstoffe zur Erstellung der BHB- Produkte aus nachhaltig aufgeforsteten Waldgebieten (Norwegen, Schweden). Die sehr hochwertigen Unikate liefern wir Europaweit und auch nach Übersee aus. Die "Holzabfälle" verwerten wir vollständig, in dem wir daraus Pellets zur Energiegewinnung herstellen.



Händleradresse



Entdecken Sie unsere Vielfalt  www.berth-holzbau.eu

Umfangreiche Informationen über unsere Produkte erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler!

Die Beiträge, Bilder und Zeichnungen dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist grundsätzlich verboten und bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt.

Wir behalten uns technische Änderungen, Irrtümer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbildungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist. Alle dargestellten Grundrisse sind nicht maßstäblich und dienen nur der Illustration. Alle Modelle werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung).