




manufactured by

BERTSCH HOLZBAU

KONSTRUKCJA NA SŁUPKACH ❑ DOMY MODUŁOWE ❑ TRADYCYJNE DOMKI Z PROFILI

WYJĄTKOWY RODZAJ
NIEZWYKŁEJ FASCYNACJI

*„Państwa życzenie ...
... od szkicu po gotowy wymarzony domek“*



Rysunek 3D



Projekt



Wynik



Surowiec



Montaż



Produkcja



Produkcja



Malowanie



Transport

„Wymarzone domki ...

... w systemie modułowym“

CARA EASY 5161 F + 500 AN

Kształt dachu: Dach Płaski
Grubość: 28 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 610 x 510 cm
Wysokość maksymalna: 240 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 100 + 20, 20, 520, 10 cm, Kąt dachu: 1°
Drzwi: ET 100 x 200, ST 85 x 200, ST ... cm, Okna: EF 116 x 40, FF 80 x 80 cm
Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: 2 x F2



ID 1485



„Strefa komfortu ...
... w naturze“



MH2 CUBO 3549

Kształt dachu: Dach Płaski
Grubość: 28 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 350 x 400 cm
Wysokość maksymalna: 250 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 70, 0, 0, 0 cm, Kąt dachu: 1 °
Objętość pomieszczenia: 38 m³, Powierzchnia ściany: 51,3 m², Powierzchnia dachu: 21 m²
Drzwi: FT 240 x 200; ET 98 x 200, Okna: EF 70 x 186
Opcjonalne Akcesoria: 2 x Rura Spustowa: F2 (Special), 1 x Folia EPDM: EPDM-017



ID 8



„Czysty relaks ...

... w domu w saunie wellness“



CARA EASY WELLNESSSAUNA 4949 Z

Okna dla Systemu MH: red cedar, Kształt dachu: Dach Wielospadowy
 Grubość: 28 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 490 x 490 cm
 Wypust dachu dookoła: 35 cm, Kąt dachu: 48 °
 Drzwi: ET 90 x 200, ET 70 x 200, ET ..., Okna: FF 150 X 100, 3 x DF 92 x 120 ...
 Opcjonalne Akcesoria: 1 x Rynna: 345B, K4B, 22 x Gont Prostokątny

ID 1417



INNENSAUNAKABINE

Kształt dachu: Dach Płaski
 Grubość: 45 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 204 x 204 cm
 Wysokość maksymalna: 202 cm
 Wypust dachu dookoła: 0 cm
 Drzwi: ET 68 x 192 cm, Okna: FF 76 x 195 cm

ID 1537



ID 1552



SAUNALIEGE

Wymiary ściany (Sz/D): 70 x 163 cm
 Wysokość ściany / Prząd: 41 cm
 Wysokość ściany / Tył: 73 cm

Na życzenie możemy teraz dostarczyć również piec do sauny i pasujące akcesoria do naszych saun od wiodącego na świecie producenta pieców do sauny, firmy Harvia Sentiotec.





ID 1402

ALESUND

Kształt dachu: Dach Dwuspadowy
 Grubość: 58 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 450 x 500 cm
 Wysokość ściany bocznej: 231 cm, Wysokość maksymalna: 310 cm
 Wypust dachu (V/H/L/R): 30, 30, 48,6, 48,6 cm, Kąt dachu: 18 / 26°
 Drzwi: 2 x ET 88 x 200, FT 240 x 200 cm, Okna: FF 98 x 193, EF 98 x 112 cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rynna: 370B, 21 x Gont Prostokątny




Na życzenie możemy teraz dostarczyć również piec do sauny i pasujące akcesoria do naszych saun od wiodącego na świecie producenta pieców do sauny, firmy Harvia Sentiotec.



ID 1523

RIMINI

Kształt dachu: Dach Płaski
 Grubość: 58 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 212 x 509 cm
 Wypust dachu (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Kąt dachu: 1°
 Drzwi: ET 98 x 200 cm, Okna: FF 150 x 63, EF 150 x 63 cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: 2 x F2



ID 1395



ÖRESUND

Kształt dachu: Dach Dwuspadowy
 Grubość: 58 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 200 x 300 cm
 Wysokość ściany bocznej: 204 cm
 Wypust dachu dookoła: 25 cm, Kąt dachu: 30°
 Drzwi: ET 88 x 186, ET 75 x 186, Okna: 3 x FF 63 x 88, 3 x EF 63 x 88



ID 1518



GRÜNWALD

Kształt dachu: Dach Jednospadowy
 Grubość: 58 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 212 x 467 cm
 Wypust dachu (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Kąt dachu: 6°
 Drzwi: ET 98 x 200 cm, Okna: FF 150 x 100, FF 54 x 200 cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rynna: 303B



„Domki ogrodowe ...

... tak wyjątkowe jak Ty!“



LOLLAND
 Kształt dachu: Dach Płaski
 Grubość: 58 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 312 + 350 x 362 cm
 Wysokość ściany bocznej: 244 cm
 Wypust dachu dookoła: 30 cm, Kąt dachu: 3°
 Drzwi: ET 98 x 200, ET 86 x 200 cm, Okna: 2 x FF 79,6 x 200 cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: 2 x F1



ID 1486



EDINBURGH
 Kształt dachu: Dach Dwuspadowy
 Grubość: 58 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 450 x 500 cm
 Wysokość ściany bocznej: 235 cm, Wysokość maksymalna: 310 cm
 Wypust dachu dookoła: 25 / 41 cm, Kąt dachu: 18 / 26°
 Objętość pomieszczenia: 92 m³, Powierzchnia ściany: 56 m²
 Drzwi: DT 160 x 200, FT 240 x 200 cm, Okna: EFB 98 x 112 cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rynna: 370B, 21 x Gont Prostokątny



ID 521



MONACO
 Kształt dachu: Dach Jednospadowy
 Grubość: 45 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 430 x 430 cm
 Wysokość ściany / Przód: 276 cm
 Wysokość ściany / Tył: 222 cm
 Wypust dachu (V/H/L/R): 110, 40, 40, 40 cm, Kąt dachu: 7°
 Powierzchnia ściany: 50 m², Powierzchnia dachu: 30 m²
 Drzwi: ST 170 x 215, Okna: 2 x FF 70 x 215, 2 x FF 80 x ...
 Opcjonalne Akcesoria: 1 x Rynna: 303B, 12 x Gont Prostokątny



ID 498



RÜGERSBERG (45 mm)
 Kształt dachu: Dach Dwuspadowy
 Grubość: 45 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 380 x 380 cm
 Wysokość ściany bocznej: 204 cm, Wysokość maksymalna: 245 cm
 Wypust dachu (V/H/L/R): 135, 20, 30, 30 cm, Kąt dachu: 18°
 Powierzchnia ściany: 35,8 m², Powierzchnia dachu: 25 m²
 Drzwi: DT 160 x 186, Okna: EF 88 x 88
 Opcjonalne Akcesoria: 1 x Rynna: 323Bx, 10 x Gont Prostokątny



ID 492



ID 1393



KINGSTON

Kształt dachu: Dach Czterospadowy
 Grubość: 70 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 400 x 900 cm
 Wysokość ściany bocznej: 231 cm
 Wypust dachu dookoła: 30 cm, Kąt dachu: 25°
 Drzwi: 2 x DT 150 x 200, ET 98 x 200 cm, Okna: 2 x FF 70 x 200, EF 88 x 88, ... cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rynna: 2 x K4B, 23 x Gont Prostokątny



ROME

Kształt dachu: Dach Wielospadowy
 Grubość: 94 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 500 x 500 cm
 Wysokość ściany bocznej: 233 cm, Wysokość maksymalna: 365 cm
 Wypust dachu dookoła: 40 cm, Kąt dachu: 25°
 Objętość pomieszczenia: 72 m³, Powierzchnia ściany: 50 m²
 Drzwi: DT 114 x 200 cm, Okna: 3 x DF 110 x 200 cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rynna: 346B, 15 x Gont Prostokątny



ID 545



Zajrzyj do środka!



HELENA 12-70 Z

ID 756



Kształt dachu: Dach Wielospadowy
Średnica: 700 cm
Wysokość ściany bocznej: 268 cm, Wysokość maksymalna: 525 cm
Wypust dachu dookoła: 50 cm, Kąt dachu: 30 °
Powierzchnia dachu: 58,5 m²
Opcjonalne Akcesoria: 12 x adjustable post anchor: PFA-01

HELENA 12-50 Z



Kształt dachu: Dach Wielospadowy
Grubość: 58 mm
Średnica: 500 cm
Wysokość ściany bocznej: 250 cm
Wypust dachu dookoła: 40 cm, Kąt dachu: 29°
Opcjonalne Akcesoria: adjustable post anchor: 12 x PFA-01
18 x Gont Prostokątny


ID 1412





MH 4234 F TRICOYA
Okna dla Systemu MH: Tricoya / 6 mm
Wymiary ściany (Sz/D): 423 x 346 cm
Wysokość ściany bocznej: 220 cm
Wypust dachu dookoła: 19 cm, Kąt dachu: 2°
Powierzchnia dachu: 18 m²
Drzwi: 88,5 x 196, Okna: 110 x 53
Opcjonalne Akcesoria: 1 x Rura Spustowa: F2,
1 x Folia EPDM: EPDM-0068

Zajrzyj do środka!



ID 765

MH 4050 F TRICOYA
Okna dla Systemu MH: Tricoya / 6 mm, Kształt dachu: Dach Płaski
Wymiary ściany (Sz/D): 400 x 500 cm
Wysokość maksymalna: 250 cm
Wypust dachu dookoła: 20 cm, Kąt dachu: 1°
Drzwi: DT 140 x 200
Opcjonalne Akcesoria: 2 x Rura Spustowa: F2, 1 x Folia EPDM: EPDM-0097



ID 785

MH CUBO 2830 ALU KOMPOSIT + 310 SD
Okna dla Systemu MH: ALU Komposit / 4 mm, Kształt dachu: Dach Płaski
Wymiary ściany (Sz/D): 280 x 296 cm
Wysokość maksymalna: 250 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 0, 0, 0, 310 cm, Kąt dachu: 1°
Drzwi: ST 122 x 200 cm
Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: F2 (Special), Folia EPDM: EPDM-0049



ID 1413

MH CUBO HPL 2515
Okna dla Systemu MH: HPL / 6 mm, Kształt dachu: Dach Płaski
Wymiary ściany (Sz/D): 250 x 150 cm
Wysokość maksymalna: 230 cm
Kąt dachu: 1°
Drzwi: ST 90 x 187,6 cm
Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: F2, Folia EPDM: EPDM-0001

EXTREME MEDITE Tricoya

- EXTREMALNE WYTRZYMAŁE I TRWAŁE**
Idealny do użytku na zewnątrz i do wilgotnych warunków
- 50 LAT GWARANCJI**
Bezpieczestwo produktu dzięki gwarancji producenta
- STABILNE WYMIARY**
Przeładowanie i kurczenie są nieznacznie zredukowane
- ELASTYCZNY PROJEKT**
Optymalna konstrukcja montaż i łatwy transport
- NISZKIE KOSZTY UTRZYMANIA**
Długie okresy pomiędzy kolejnymi konserwacjami
- ZNAKOMITE DOP. PŁACENIOWE**
Stabilność konstrukcji i trwałość zwiększają żywotność malowania. Udobrotwienie wnętrza wpływa na trwałość powierzchni
- CESTYFIKAT FSC**
Użyte drewno pochodzi z włączonych źródeł
- OPORNIE NA GRZYBY**
Skuteczna bariera przed niszczącym drewno, grzybem
- ŻYWIOTNOŚĆ DO 60 LAT**
Żywotność do użytku zewnętrznego do 60 lat została potwierdzona przez niezależny Instytut Badawczy

„Dla chwili spokoju ...
... nieważne kiedy“



STEIERMARK

Kształt dachu: Dach Dwuspadowy
Grubość: 70 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 380 x 380 cm
Wysokość ściany bocznej: 240 cm, Wysokość maksymalna: 290 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 200, 30, 30, 30 cm, Kąt dachu: 16 °
Drzwi: DT 180 x 208, Okna: EF 88 x 88, EF 60 x 40
Opcjonalne Akcesoria: 1 x Rynna: 324B, 12 x Gont Prostokątny 2 x adjustable post anchor: PFA-01



ID 1409



AUMÜHLE

Kształt dachu: Dach Płaski
Grubość: 70 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 414 x 464 cm
Wysokość ściany bocznej: 272 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 150, 150, 40, 40 cm, Kąt dachu: 1°
Drzwi: ET 92 x 215 cm, Okna: 2 x EF 80 x 215, DF 190 x 215 ... cm
Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: F2, Folia EPDM: EPDM-0185



ID 1408




ID 740



TIROL

Kształt dachu: Dach Jednospadowy
Grubość: 45 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 250 x 280 cm
Wysokość ściany / Przód: 225 cm
Wysokość ściany / Tył: 218 cm
Wypust dachu dookoła: 30 cm, Kąt dachu: 2 °
Drzwi: DT 150 x 194, Okna: DF 140 x 102, FF 140 x 194, ...
Opcjonalne Akcesoria: 1 x Rynna: 303B, 1 x Folia EPDM: EPDM-0047



ID 1521



MELAGO

Kształt dachu: Dach Płaski
Grubość: 45 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 200 x 200 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 30, 30, 50, 30 cm, Kąt dachu: 1°
Drzwi: ET 98 x 200 cm
Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: F2

„Zadaszenie na rowery, samochód lub garaż...
... dobrze przemyślane“



ID 739

GARAGE CARA 7282 S



Kształt dachu: Dach Dwuspadowy
Grubość: 28 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 720 x 820 cm
Wysokość ściany bocznej: 254 cm, Wysokość maksymalna: 517 cm
Wypust dachu dookoła: 50 cm, Kąt dachu: 31°
Drzwi: 2 x DT 250 x 218, ET 110 x 210 cm, Okna: 2 x EF 98 x 98, ... cm
Opcjonalne Akcesoria: Rynna: 325Bx, 33 x Gont Prostokątny



ID 28

CARPORT BUTTERFLY

Kształt dachu: Dach Wklęsły
Gru.: 28 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 1328 / 674 x 569 / 335 cm
Wysokość maksymalna: 394 cm
Wypust dachu dookoła: 30 cm, Kąt dachu: 10°
Drzwi: 250 x 250; 240 x 238,7, Okna: 255,5 x 40; 2 x 44,5 x 170
Opcjonalne Akcesoria: 1 x Rynna: 304B, 2 x Rura Spustowa: F2



ID 1482



CARA REMISE 6040 S + 300 CARPORT



Kształt dachu: Dach Dwuspadowy
Grubość: 28 / 28 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 600 + 300 x 400 cm
Wysokość ściany bocznej: 220 cm, Wysokość maksymalna: 345 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 100, 30, 30, 300 cm, Kąt dachu: 15 / 49°
Drzwi: 2 x ET 100 x 200 cm



„w nowym Bikeporcie ...

... 4 rowery wygodnie schowane na 6 m²“



ID 1418



CARA EASY BIKEPORT 1736 F



Okna dla Systemu MH: Rombus, Wymiary ściany (Sz/D): 170 x 360 cm
 Wysokość ściany bocznej: 220 cm
 Wypust dachu dookoła: 20 cm
 Opcjonalne Akcesoria: 1 x Folia EPDM: EPDM-0059



ID 1513



CARA EASY BIKEPORT 2034 F



Kształt dachu: Dach Płaski
 Grubość: 25 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 200 x 340 cm
 Wysokość ściany bocznej: 220 cm
 Wypust dachu dookoła: 20 cm
 Drzwi: 2 x ST 175 x 213 cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: F1, Folia EPDM: EPDM-0008



ID 30



BIKEPORT 14



Kształt dachu: Dach Wklęsły
 Wymiary ściany (Sz/D): 340 x 240 cm
 Wysokość ściany bocznej: 200 cm, Wysokość maksymalna: 243 cm
 Wypust dachu (V/H/L/R): 95, 95, 30, 30 cm, Kąt dachu: 10°
 Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: F2, Folia EPDM: EPDM-0010

BIKEPORT 2 - PLUS



Kształt dachu: Dach Jednospadowy
 Wymiary ściany (Sz/D): 338 x 170 cm
 Wysokość maksymalna: 257 cm
 Wypust dachu (V/H/L/R): 30, 0, 30, 50 cm, Kąt dachu: 4°
 Opcjonalne Akcesoria: Folia EPDM: EPDM-0009




ID 763



MH GERÄTESCHRANK 03 ⓘ
 Kształt dachu: Dach Jednospadowy
 Grubość: 28 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 85 x 240 cm
 Wysokość ściany / Tył: 256 cm
 Wysokość ściany bocznej: 242 cm
 Kąt dachu: 10 °
 Drzwi: DT 148 x 199
 Opcjonalne Akcesoria: 1 x Rynna: 401B, 2 x Gont Prostokątny



MH GARTENSCHRANK 01 ⓘ
 Kształt dachu: Dach Jednospadowy
 Grubość: 19 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 100 x 240 cm
 Wysokość ściany bocznej: 195 cm, Wysokość maksymalna: 210 cm
 Wypust dachu dookoła: 10 cm, Kąt dachu: 7°
 Drzwi: DT 132 x 186 cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rynna: 401B, 2 x Gont Prostokątny



MH 2130 W ⓘ
 Kształt dachu: Dach Czterospadowy
 Grubość: 28 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 210 x 300 cm
 Wysokość ściany bocznej: 197 cm
 Wypust dachu (V/H/L/R): 25, 25, 20, 20 cm, Kąt dachu: 40 °
 Drzwi: ET 98 x 200, Okna: EF 60 x 60
 Opcjonalne Akcesoria: 1 x Rynna: 322B, 6 x Gont Prostokątny



ID 743





CARA EASY CUBO 2966 F

Kształt dachu: Dach Płaski
 Grubość: 25 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 290 x 660 cm
 Wypust dachu dookoła: 0 cm
 Drzwi: ST 120 x 200 cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: F2



ID 1516



ID 782



CARA FLACO 3535 F + 2 x SD 350 x 350

Kształt dachu: Dach Płaski
 Grubość: 28 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 350 x 350 cm
 Wysokość ściany bocznej: 231 cm
 Wypust dachu dookoła: 30 cm, Kąt dachu: 1°
 Drzwi: DT 150 x 200, 2 x ET 80 x 200 cm, Okna: 2 x FF 120 x 120 cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: F1, Folia EPDM: EPDM-0185 EPDM-0061



CARA SOLAIR 4085 F

Kształt dachu: Dach Płaski
 Grubość: 28 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 400 x 850 cm
 Wysokość ściany / Tyt: 240 cm
 Wypust dachu (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Kąt dachu: 2°
 Drzwi: ST 289 x 200, 2 x DT 130 x 200 cm, Okna: EF 80 x 200, FF 80 x 200, EF ... cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: 2 x F2, Folia EPDM: EPDM-0115

ID 783



CARA ASTA 4560 S

Kształt dachu: Dach Dwuspadowy
 Grubość: 28 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 450 x 600 cm
 Wysokość ściany bocznej: 172 cm, Wysokość maksymalna: 366 cm
 Wypust dachu (V/H/L/R): 30, 30, 50, 50 cm, Kąt dachu: 38°
 Drzwi: ST 151 x 214 cm, Okna: 2 x EF 88 x 88 cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rynna: 324B, 17 x Gont Prostokątny



ID 764

*„Mieszkać jak ...
... na wakacjach“*



ID 40



REISBACH

Kształt dachu: Dach Dwuspadowy
 Grubość: 94 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 818,5/200 x 618,8/750 cm
 Wysokość ściany bocznej: 405 cm, Wysokość maksymalna: 640 cm
 Wypust dachu (V/H/L/R): 90, 90, 70, 70 cm, Kąt dachu: 25 °
 Objętość pomieszczenia: 250 m³, Powierzchnia ściany: 185 m², Powierzchnia dachu: 85 m²
 Drzwi: DT 164 x 210; ET 98 x 210; 3 ..., Okna: EF 80 x 60; DF 164 x 268; EF ...
 Opcjonalne Akcesoria: 1 x Rynna: 328KB, 2 x Rura Spustowa: F2, 1 x Folia EPDM: EPDM-0023



MH 3034 CUBO GARDEN OFFICE

Okna dla Systemu MH: Fichte, Kształt dachu: Dach Płaski
 Grubość: 21 mm, Wymiary ściany (Sz/D): 301 x 344 cm
 Wysokość ściany bocznej: 250 cm, Wysokość maksymalna: 250 cm
 Wypust dachu dookoła: 0 cm, Kąt dachu: 1°
 Drzwi: DT 160 x 210 cm, Okna: EF 77 x 210, FF 77 x 210 cm
 Opcjonalne Akcesoria: Rura Spustowa: F2 (Special), Folia EPDM: EPDM-0035



ID 1505



„Czysta natura i całkowite wykorzystanie ...

... drewna ze skandynawskich lasów“



Surowiec



Produkcja



Recycling



Recycling



Ponieważ nasza przyroda i środowisko są dla nas bardzo ważne, surowce wykorzystywane do produkcji produktów BHB pozyskujemy z terenów leśnych odnawianych w sposób zrównoważony (Norwegia, Szwecja). Dostarczamy unikatowe produkty o bardzo wysokiej jakości w całej Europie, a także poza nią. W pełni wykorzystujemy odpady drzewne produkując pellet do wytwarzania energii.



Adres Dystrybutora



Odkryj naszą różnorodność  www.bertsch-holzbau.eu

„Szczegółowe informacje o naszych produktach uzyskasz u swojego autoryzowanego sprzedawcy!

Artykuły, obrazy i rysunki w tym katalogu są chronione prawem autorskim. Przedruk, nawet częściowy, jest surowo zabroniony i wymaga naszej wyraźnej pisemnej zgody. Odchylenia kolorów od oryginalnych kolorów wynikają z procesu drukowania.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, błędów i tymczasowych zmian w modelu, wyklucza się reklamację modelu. Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie specjalne, które nie wchodzi w zakres dostawy. Wszystkie przedstawione plany pięter nie są wykonane w skali i służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Wszystkie modele dostarczane są w stanie surowym (niemalowane, bez materiału pokrycia dachowego)."