

LA FAÇON PARTICULIÈRE
La fascination sur mesure





BHB



Konfiguration

Dans la configuration de votre maison, vos possibilités sont presque infinies!


Vous pouvez déterminer la taille de votre maison au millimètre près, choisir la forme et le type de toit, disposer librement les cloisons intérieures, sélectionner les fenêtres et portes avec vitrage, décider du traitement des couleurs, choisir de nombreux accessoires – et bien plus encore!

Nous réalisons tout, dans la mesure du possible sur le plan technique!

BHB Bertsch HolzBau est une entreprise familiale traditionnelle, spécialisée dans les constructions en bois sur mesure, adaptées aux souhaits individuels des clients.

Notre portefeuille va des maisons en rondins aux abris de jardin et saunas, en passant par les carports et les espaces de jardin personnalisés – tous réalisés avec précision, exactement selon les souhaits de nos clients. De la planification à la production jusqu'au montage, nous accompagnons nos clients de manière complète et veillons à ce que chaque projet soit unique et parfaitement adapté.

Avec plus de 450 partenaires en Europe, nous sommes présents à l'international et parfaitement équipés pour des projets de construction en bois exigeants et personnalisés.



FENÊTRE

Nous fabriquons chaque fenêtre et chaque porte selon les souhaits individuels de nos clients.

Vous choisissez vous-même la taille et la forme – qu'elle soit carrée, triangulaire ou ronde ! Vous décidez du type de vitrage à installer, sélectionnez le type de verre et la finition de la peinture.

Il n'y a absolument aucune limite – votre créativité peut s'exprimer sans restriction !



PORTES



**Aucune porte appropriée
Ou fenêtres ?**

Nous les fabriquons selon vos souhaits!
Quelle que soit leur taille ou leur forme!



**Nous peignons les portes et
fenêtres dans toutes les couleurs.**





EDINBURGH

Épaisseur du mur	58 mm	Débord de toit sur tout le pourtour	25 / 41 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	450 x 500 cm	Pente du toit	18 / 26 °
Hauteur des murs latéraux	231 cm	Porte	DT 160 x 200, FT 240 x 200 cm
Hauteur des murs latéraux	310 cm	Fenêtre	EFB 98 x 112 cm



ID521



BLANKENESE

Épaisseur du mur	58 mm	Débord de toit sur tout le pourtour	38,8, 30, 30, 38,8 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	400/300 x 800/400 cm	Pente du toit	25/19 °
Hauteur des murs latéraux	231,5 cm	Porte	3 x DT 160 x 200; ET 98 x 200; ET 88 x 186 cm
Hauteur des murs latéraux	327 cm	Fenêtre	DF 110 x 88 cm



ID39



ROME

Épaisseur du mur	94 mm	Débord de toit sur tout le pourtour	40 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	500 x 500 cm	Pente du toit	25 °
Hauteur des murs latéraux	233 cm	Porte	ET 114 x 200 cm
Hauteur des murs latéraux	365 cm	Fenêtre	3 x EF 110 x 200 cm



ID545





CARA FIESTA 7839 F + 355 AN

Épaisseur du mur	25 mm	Pente du toit	1 °
Dimensions extérieures du mur (L/P)	390 x 635 cm	Porte	ST 150 x 200, 2 x ET 88 x 200 cm
Hauteur des murs latéraux	240 cm	Fenêtre	2 x EF 180 x 50, 2 x EF 100 x 40,
Débord de toit sur tout le pourtour	30 cm		FF 120 x 120, 2 x 100 x 200 cm



ID1608



CARA FLACO

Épaisseur du mur	28 mm	Pente du toit	1 °
Dimensions extérieures du mur (L/P)	350 x 350 cm	Porte	DT 150 x 200, 2 x ET 80 x 200 cm
Hauteur des murs latéraux	231 cm	Fenêtre	2 x FF 120 x 120 cm
Débord de toit sur tout le pourtour	30 cm		



ID782



7035 P

Épaisseur du mur	28 mm	Débord de toit sur tout le pourtour	40 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	350 x 700 cm	Pente du toit	9 °
Hauteur des murs latéraux	288 cm	Porte	DT 190 x 210, ET 110 x 210 cm
Hauteur des murs latéraux	235 cm	Fenêtre	3 x EF 90 x 170 cm



ID1604



CARA EASY 4297 F

Épaisseur du mur	5 mm	Débord de toit sur tout le pourtour	20 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	415 x 970 cm	Pente du toit	1 °
Hauteur des murs latéraux	244 cm	Porte	DT 150 x 200; ET 98 x 200 cm
Hauteur des murs latéraux	250 cm	Fenêtre	4 x EF 98,4 x 40 cm



ID17



CARA WESEL 2944 P + 100 SD

Épaisseur du mur	28 mm	Débord de toit (G/D/H/B)	30, 20, 20, 20 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	294/332 x 436 cm	Pente du toit	8 °
Hauteur des murs latéraux	197 cm	Porte	ET 115 x 200 cm
Hauteur des murs latéraux	240 cm	Fenêtre	2 x EF 70 x 170 cm



ID15




MH 2130 W

Épaisseur du mur	8 mm	Pente du toit	40 °
Dimensions extérieures du mur (L/P)	210 x 300 cm	Porte	ET 98 x 200 cm
Hauteur des murs latéraux	197 cm	Fenêtre	EF 60 x 60 cm
Débord de toit (G/D/H/B)	25, 25, 20, 20 cm		



ID743



MH 1040 F Toolbox

Épaisseur du mur	15 mm	Porte	ST 125 x 200 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	104 x 400 cm	Fenêtre	EF 100 x 40 cm



ID1487



RÜGERSBERG (33 MM)

Épaisseur du mur	33 mm	Débord de toit (G/D/H/B)	135, 20, 30, 30 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	380 x 380 cm	Pente du toit	18 °
Hauteur des murs latéraux	204 cm	Porte	DT 150 x 186 cm
Hauteur des murs latéraux	265 cm	Fenêtre	EF 88 x 88 cm



ID493



AVON

Épaisseur du mur	58 mm	Débord de toit (G/D/H/B)	100, 330, 50, 50 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	452 x 502 cm	Pente du toit	12 / 17 °
Hauteur des murs latéraux	244,8 / 285,6 cm	Porte	2 x ET 115 x 210 cm
Hauteur des murs latéraux	353,6 cm	Fenêtre	4 x EF 70 x 180 cm



ID527





MH2 CUBO 3549

Épaisseur du mur	28 mm	Pente du toit	1 °
Dimensions extérieures du mur (L/P)	350 x 400 cm	Porte	FT 240 x 200; ET 98 x 200 cm
Hauteur des murs latéraux	250 cm	Fenêtre	EF 70 x 186 cm
Débord de toit (G/D/H/B)	70, 0, 0, 0 cm		



ID8





MILANO

Épaisseur du mur	58 mm	Pente du toit	8 °
Dimensions extérieures du mur (L/P)	200 x 300 cm	Porte	ET 88 x 200 cm
Hauteur des murs latéraux	196,5 cm	Fenêtre	EF 56 x 173 cm
Débord de toit (G/D/H/B)	17, 17, 17, 17 cm		



ID2011



CARA ETTAGONO 1520 F + 110 AN

Épaisseur du mur	28 mm	Pente du toit	1 °
Dimensions extérieures du mur (L/P)	200+110AN x 150 cm	Porte	ET 85 x 200, DT 150 x 200 cm
Hauteur des murs latéraux	233 cm	Fenêtre	5 x EF 90 x 200, EF 60 x 60 cm
Débord de toit sur tout le pourtour	30 cm		



ID397





CARPORT 9XX

Forme du toit	Toit plat	Hauteur des murs latéraux	296 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	750 x 660 cm	Pente du toit	1 °



ID1600





CARPORT CARA EASY 6582 F

Épaisseur du mur	28 mm	Pente du toit	1 °
Dimensions extérieures du mur (L/P)	650 x 821 cm	Porte	ET 90 x 200, ST 179,5 x 200 cm
Hauteur des murs latéraux	213 cm	Fenêtre	FF 200 x 40 cm
Hauteur des murs latéraux	247,8 cm		



ID762



CARA EASY WELLNESSSAUNA 4949 Z

Épaisseur du mur	28 mm	Porte	ET 90 x 200, ET 70 x 200, ET 78 x 200 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	490 x 490 cm	Fenêtre	FF 150 X 100, 3 x DF 92 x 120, FF 119 x 79, EF 60 x 40 cm
Débord de toit sur tout le pourtour	35 cm		
Pente du toit	48 °		



ID1417



ALESUND

Épaisseur du mur	58 mm	Pente du toit	18 / 26 °
Dimensions extérieures du mur (L/P)	450 x 500 cm	Porte	2 x ET 88 x 200, FT 240 x 200 cm
Hauteur des murs latéraux	231 cm	Fenêtre	FF 98 x 193, EF 98 x 112 cm
Débord de toit (G/D/H/B)	30, 30, 48,6, 48,6 cm		



ID1402



LOLLAND

Épaisseur du mur	58 mm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	312 + 350 x 362 cm
Hauteur des murs latéraux	244 cm
Débord de toit sur tout le pourtour	30 cm

Pente du toit	3 °
Porte	ET 98 x 200, ET 86 x 200 cm
Fenêtre	2 x FF 79,6 x 200 cm



ID1486



CHIEMSEE

Épaisseur du mur	58 mm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	229 x 334 cm
Hauteur des murs latéraux	210 cm

Débord de toit (G/D/H/B)	5, 15, 5, 5 cm
Porte	ET 80 x 200 cm
Fenêtre	EF 150 x 60 cm



ID1517



TRiest

Dimensions extérieures du mur (L/P) 562 x 244 cm Fenêtres ET 80 X 200 / FF 110 X 200 / FF 142
Hauteur des murs latéraux 256 cm et portes X 200 / EB 100 X 200 / ET 80 X 200



ID2047





Bikeport 2 Plus

Dimensions extérieures du mur (L/P) 338 x 170 cm Débord de toit (G/D/H/B) 30, 0, 30, 50 cm
Hauteur des murs latéraux 257 cm Pente du toit 4 °



ID763



BIKEPORT 14

Forme du toit Toit en papillon Débord de toit (G/D/H/B) 95, 95, 30, 30 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P) 340 x 240 cm Pente du toit 10 °
Hauteur des murs latéraux 200 cm



ID30



CARPORT CICERO 5750 F + 3027 AN

Épaisseur du mur	45 mm	Hauteur du mur arrière	70, 20, 20, 20 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	567 x 500 cm	Pente du toit	1 °
Roof overhang (F/B/L/R)	263 cm	Porte	DT 150 x 186 cm
Hauteur du mur avant	258 cm	Fenêtre	EF 75 x 88 cm



ID444



Garage Belfast

Épaisseur du mur	70 mm	Débord de toit sur tout le pourtour	30 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	600 x 1260cm	Pente du toit	25 °
Hauteur des murs latéraux	245 cm	Porte	GT-DT 240 x 213 GG cm
Hauteur des murs latéraux			



ID1509

GARAGE BELLEVUE 7266 W

Épaisseur du mur	28 mm	Débord de toit (G/D/H/B)	4, 24, 40, 40 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	720 x 660cm	Pente du toit	30 / 52 °
Hauteur des murs latéraux	269 cm	Porte	ET 99 x 210, DT 460 x 210 cm
Hauteur des murs latéraux	487 cm	Fenêtre	DF 133 x 112 cm



ID447




Garage CARA 7282 S

Épaisseur du mur	28 mm	Débord de toit sur tout le pourtour	0 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	720 x 820 cm	Pente du toit	31 °
Hauteur des murs latéraux	254 cm	Porte	2 x DT 250 x 218, ET 110 x 210 cm
Hauteur des murs latéraux	517 cm	Fenêtre	2 x EF 98 x 98, 2 x FF 98 x 98, EF 60 x 60 cm



ID739





STEIERMARK

Épaisseur du mur	70 mm	Débord de toit (G/D/H/B)	200, 30, 30, 30 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	380 x 380cm	Pente du toit	16°
Hauteur des murs latéraux	240 cm	Porte	DT 180 x 208 cm
Hauteur des murs latéraux	290 cm	Fenêtre	EF 88 x 88, EF 60 x 40cm



ID1409



MONACO

Épaisseur du mur	45 mm	Débord de toit (G/D/H/B)	110, 40, 40, 40 cm
Dimensions extérieures du mur (L/P)	430 x 430 cm	Pente du toit	7°
Hauteur des murs latéraux	276 cm	Porte	ST 170 x 215 cm
Hauteur des murs latéraux	222 cm	Fenêtre	2 x FF 70 x 215, 2 x FF 80 x 215, DF 120 x 50 cm



ID498



NATALIA

Épaisseur du mur	70 mm	Surface murale	101,6 m ²
Dimensions extérieures du mur (L/P)	600 x 650cm	Surface du toit	72 m ²
Hauteur des murs latéraux	272 cm	Débord de toit (G/D/H/B)	100, 40, 70, 70cm
Hauteur des murs latéraux	410 cm	Pente du toit	26°



ID555





Helena 12-70Z

Diamètre	700 cm	Débord de toit sur tout le pourtour	50 cm
Hauteur des murs latéraux	268 cm	Pente du toit	30 °
Hauteur des murs latéraux	525 cm		



ID756



Helena 3040 S

Dimensions extérieures du mur (L/P)	300 x 40 cm	Pente du toit	4 °
Hauteur des murs latéraux	275 cm		
Épaisseur du mur	25 mm		



ID23



Découvrez notre diversité et notre savoir-faire personnalisé également sur Internet à l'adresse suivant:

 www.bertsch-holzbau.eu

 [bertschholzbau](#)

 [BHB Bertsch Holzbau](#)



 Évaluez-nous sur Google !

Adresse du revendeur

Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits auprès de votre revendeur agréé. Les textes, images et dessins de cette brochure sont protégés par le droit d'auteur. Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite et nécessite notre autorisation écrite expresse. Les variations de couleur par rapport aux teintes originales sont dues aux procédés d'impression. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques, de corriger d'éventuelles erreurs ainsi que d'effectuer des changements de modèles en cours de production ; aucune revendication sur un modèle précis ne peut être faite. Les illustrations peuvent présenter des accessoires optionnels qui ne sont pas inclus dans la livraison.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Tous les modèles sont livrés à l'état brut (non peints, sans couverture de toit).