

DIE BESONDERE ART
der Faszination nach Maß





BHB Bertsch HolzBau ist ein traditionsreiches, familiengeführtes Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Holzkonstruktionen nach individuellen Kundenwünschen spezialisiert hat.

Unser Portfolio reicht von Blockhäusern über Gartenhäuser und Saunen bis hin zu Carports und individuellen Gartenräumen – alles präzise gefertigt, genau nach den Vorstellungen unserer Kunden. Von der Planung über die Produktion bis hin zur Montage begleiten wir unsere Kunden umfassend und sorgen dafür, dass jedes Projekt einzigartig und passgenau umgesetzt wird.

Mit über 450 Partnern in Europa sind wir international aufgestellt und für anspruchsvolle, individuelle Holzbauprojekte bestens gerüstet.


BHB

Konfiguration

Bei der Konfiguration Ihres Hauses sind Ihnen fast keine Grenzen gesetzt!

Sie können die Größe Ihres Hauses bis auf den Millimeter genau bestimmen, die Form und Art des Daches wählen, die Innenwände frei anordnen, die passenden Fenstern und Türen inklusive Verglasung auswählen, die Farbbehandlung, zahlreiche Accessoires auswählen – und vieles, vieles mehr!

Wir fertigen alles an, sofern es technisch möglich ist!



FENSTER

Wir fertigen jedes Fenster und jede Tür nach den **individuellen** Wünschen unserer Kunden an.

Sie wählen selbst die Größe und Form – egal ob quadratisch, dreieckig oder rund! Sie entscheiden, welche Verglasung eingebaut wird, wählen die Art des Glases und die Lackierung.

Es gibt keinerlei Einschränkungen – Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!



TÜREN



Keine passenden Türen oder Fenster?

Wir fertigen diese auf Ihren Wunsch!
Egal welche Größe oder Form!



Wir streichen Türen und Fenster in jeder Farbe.





EDINBURGH

Wandstärke	58 mm	Dachüberstand umlaufend	25 / 41 cm
Wandaußenmaß (B/T)	450 x 500 cm	Dachneigung	18 / 26 °
Seitenwandhöhe	231 cm	Türen	DT 160 x 200, FT 240 x 200 cm
Firsthöhe	310 cm	Fenster	EFB 98 x 112 cm



ID521



BLANKENESE

Wandstärke	58 mm	Dachüberstand umlaufend	38,8, 30, 30, 38,8 cm
Wandaußenmaß (B/T)	400/300 x 800/400 cm	Dachneigung	25/19 °
Seitenwandhöhe	231,5 cm	Türen	3 x DT 160 x 200; ET 98 x 200; ET 88 x 186 cm
Firsthöhe	327 cm	Fenster	DF 110 x 88 cm



ID39



ROME

Wandstärke	94 mm	Dachüberstand umlaufend	40 cm
Wandaußenmaß (B/T)	500 x 500 cm	Dachneigung	25 °
Seitenwandhöhe	233 cm	Türen	ET 114 x 200 cm
Firsthöhe	365 cm	Fenster	3 x EF 110 x 200 cm



ID545





CARA FIESTA 7839 F + 355 AN

Wandstärke	25 mm	Dachneigung	1 °
Wandaußenmaß (B/T)	390 x 635 cm	Türen	ST 150 x 200, 2 x ET 88 x 200 cm
Wandhöhe Hinten	240 cm	Fenster	2 x EF 180 x 50, 2 x EF 100 x 40,
Dachüberstand umlaufend	30 cm		FF 120 x 120, 2 x 100 x 200 cm



ID1608



CARA FLACO

Wandstärke	28 mm	Dachneigung	1 °
Wandaußenmaß (B/T)	350 x 350 cm	Türen	DT 150 x 200, 2 x ET 80 x 200 cm
Seitenwandhöhe	231 cm	Fenster	2 x FF 120 x 120 cm
Dachüberstand Umlaufend	30 cm		



ID782



7035 P

Wandstärke	28 mm	Dachüberstand umlaufend	40 cm
Wandaußenmaß (B/T)	350 x 700 cm	Dachneigung	9 °
Wandhöhe Vorne	288 cm	Türen	DT 190 x 210, ET 110 x 210 cm
Wandhöhe Hinten	235 cm	Fenster	3 x EF 90 x 170 cm



ID1604



CARA EASY 4297 F

Wandstärke	5 mm	Dachüberstand umlaufend	20 cm
Wandaußenmaß (B/T)	415 x 970 cm	Dachneigung	1 °
Wandhöhe Hinten	244 cm	Türen	DT 150 x 200; ET 98 x 200 cm
Firsthöhe	250 cm	Fenster	4 x EF 98,4 x 40 cm



ID17




CARA WESEL 2944 P + 100 SD

Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 20, 20, 20 cm
Wandaußenmaß (B/T)	294/332 x 436 cm	Dachneigung	8 °
Seitenwandhöhe	197 cm	Türen	ET 115 x 200 cm
Firsthöhe	240 cm	Fenster	2 x EF 70 x 170 cm



ID15



MH 2130 W

Wandstärke	8 mm	Dachneigung	40 °
Wandaußenmaß (B/T)	210 x 300 cm	Türen	ET 98 x 200 cm
Seitenwandhöhe	197 cm	Fenster	EF 60 x 60 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	25, 25, 20, 20 cm		



ID743



MH 1040 F Toolbox

Wandstärke	15 mm	Türen	ST 125 x 200 cm
Wandaußenmaß (B/T)	104 x 400 cm	Fenster	EF 100 x 40 cm



ID1487



RÜGERSBERG (33 MM)

Wandstärke	33 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	135, 20, 30, 30 cm
Wandaußenmaß (B/T)	380 x 380 cm	Dachneigung	18 °
Seitenwandhöhe	204 cm	Türen	DT 150 x 186 cm
Firsthöhe	265 cm	Fenster	EF 88 x 88 cm



ID493



AVON

Wandstärke	58 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	100, 330, 50, 50 cm
Wandaußenmaß (B/T)	452 x 502 cm	Dachneigung	12 / 17 °
Seitenwandhöhe	244,8 / 285,6 cm	Türen	2 x ET 115 x 210 cm
Firsthöhe	353,6 cm	Fenster	4 x EF 70 x 180 cm



ID527





MH2 CUBO 3549

Wandstärke	28 mm	Dachneigung	1 °
Wandaußenmaß (B/T)	350 x 400 cm	Türen	FT 240 x 200; ET 98 x 200 cm
Firsthöhe	250 cm	Fenster	EF 70 x 186 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	70, 0, 0, 0 cm		



ID8





MILANO

Wandstärke	58 mm
Wandaußenmaß (B/T)	200 x 300 cm
Seitenwandhöhe	196,5 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	17, 17, 17, 17 cm

Dachneigung	8 °
Türen	ET 88 x 200 cm
Fenster	EF 56 x 173 cm



ID2011



CARA ETTAGONO 1520 F + 110 AN

Wandstärke	28 mm	Dachneigung	1 °
Wandaußenmaß (B/T)	200+110AN x 150 cm	Türen	ET 85 x 200, DT 150 x 200 cm
Seitenwandhöhe	233 cm	Fenster	5 x EF 90 x 200, EF 60 x 60 cm
Dachüberstand Umlaufend	30 cm		



ID397






CARPORT 9XX

Dachform	Flachdach	Seitenwandhöhe	296 cm
Wandaußenmaß (B/T)	750 x 660 cm	Dachneigung	1 °



ID1600





CARPORT CARA EASY 6582 F

Wandstärke	28 mm	Dachneigung	1 °
Wandaußenmaß (B/T)	650 x 821 cm	Türen	ET 90 x 200, ST 179,5 x 200 cm
Seitenwandhöhe	213 cm	Fenster	FF 200 x 40 cm
Firsthöhe	247,8 cm		ID762



CARA EASY WELLNESSSAUNA 4949 Z

Wandstärke	28 mm	Türen	ET 90 x 200, ET 70 x 200, ET 78 x 200 cm
Wandaußenmaß (B/T)	490 x 490 cm	Fenster	FF 150 X 100, 3 x DF 92 x 120, FF 119 x 79, EF 60 x 40 cm
Dachüberstand Umlaufend	35 cm		
Dachneigung	48 °		



ID1417



ALESUND

Wandstärke	58 mm	Dachneigung	18 / 26 °
Wandaußenmaß (B/T)	450 x 500 cm	Türen	2 x ET 88 x 200, FT 240 x 200 cm
Seitenwandhöhe	231 cm	Fenster	FF 98 x 193, EF 98 x 112 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 30, 48,6, 48,6 cm		



ID1402



LOLLAND

Wandstärke	58 mm	Dachneigung	3 °
Wandaußenmaß (B/T)	312 + 350 x 362 cm	Türen	ET 98 x 200, ET 86 x 200 cm
Seitenwandhöhe	244 cm	Fenster	2 x FF 79,6 x 200 cm
Dachüberstand Umlaufend	30 cm		



ID1486



CHIEMSEE

Wandstärke	58 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	5, 15, 5, 5 cm
Wandaußenmaß (B/T)	229 x 334 cm	Türen	ET 80 x 200 cm
Seitenwandhöhe	210 cm	Fenster	EF 150 x 60 cm



ID1517



TRiest

Wandaußenma (B/T) 562 x 244 cm **Fenster und Türen** ET 80 X 200 / FF 110 X 200 / FF 142 X 200 / EB 100 X 200 / ET 80 X 200
Seitenwandhöhe 256 cm



ID2047





Bikeport 2 Plus

Wandaußenmaß (B/T)	338 x 170 cm	Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 0, 30, 50 cm
Firsthöhe	257 cm	Dachneigung	4 °



ID763



BIKEPORT 14

Dachform	Schmetterlingsdach	Dachüberstand (V/H/L/R)	95, 95, 30, 30 cm
Wandaußenmaß (B/T)	340 x 240 cm	Dachneigung	10 °
Seitenwandhöhe	200 cm		



ID30



CARPORT CICERO 5750 F + 3027 AN

Wandstärke	45 mm	Wandhöhe Hinten	70, 20, 20, 20 cm
Wandaußenmaß (B/T)	567 x 500 cm	Dachneigung	1 °
Dachüberstand (V/H/L/R)	263 cm	Türen	DT 150 x 186 cm
Wandhöhe Vorne	258 cm	Fenster	EF 75 x 88 cm



ID444



Garage Belfast

Wandstärke	70 mm	Dachüberstand Umlaufend	30 cm
Wandaußenmaß (B/T)	600 x 1260 cm	Dachneigung	25 °
Seitenwandhöhe	245 cm	Türen	GT-DT 240 x 213 GG cm



ID1509

GARAGE BELLEVUE 7266 W

Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	4, 24, 40, 40 cm
Wandaußenmaß (B/T)	720 x 660 cm	Dachneigung	30 / 52 °
Seitenwandhöhe	269 cm	Türen	ET 99 x 210, DT 460 x 210 cm
Firsthöhe	487 cm	Fenster	DF 133 x 112 cm



ID447




Garage CARA 7282 S

Wandstärke	28 mm	Dachüberstand Umlaufend	0 cm
Wandaußenmaß (B/T)	720 x 820 cm	Dachneigung	31 °
Seitenwandhöhe	254 cm	Türen	2 x DT 250 x 218, ET 110 x 210 cm
Firsthöhe	517 cm	Fenster	2 x EF 98 x 98, 2 x FF 98 x 98, EF 60 x 60 cm



ID739






STEIERMARK

Wandstärke	70 mm
Wandaußenmaß (B/T)	380 x 380 cm
Seitenwandhöhe	240 cm
Firsthöhe	290 cm

Dachüberstand (V/H/L/R)	200, 30, 30, 30 cm
Dachneigung	16°
Türen	DT 180 x 208 cm
Fenster	EF 88 x 88, EF 60 x 40 cm



ID1409



MONACO

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	430 x 430 cm
Wandhöhe Vorne	276 cm
Wandhöhe Hinten	222 cm

Dachüberstand (V/H/L/R)	110, 40, 40, 40 cm
Dachneigung	7°
Türen	ST 170 x 215 cm
Fenster	2 x FF 70 x 215, 2 x FF 80 x 215, DF 120 x 50 cm



ID498



NATALIA

Wandstärke	70 mm	Wandfläche	101,6 m ²
Wandaußenmaß (B/T)	600 x 650 cm	Dachfläche	72 m ²
Seitenwandhöhe	272 cm	Dachüberstand (V/H/L/R)	100, 40, 70, 70 cm
Firsthöhe	410 cm	Dachneigung	26°



ID555





Helena 12-70Z

Durchmesser	700 cm	Dachüberstand umlaufend	50 cm
Seitenwandhöhe	268 cm	Dachneigung	30 °
Firsthöhe	525 cm		



ID756



Helena 3040 S

Wandaußenmaß (B/T)	300 x 400 cm	Dachneigung	4 °
Firsthöhe	275 cm		
Wandstärke	25 mm		



ID23



Entdecken Sie unsere Vielfalt und Individualität auch im Internet unter:

 www.bertsch-holzbau.eu

 [bertschholzbau](https://www.instagram.com/bertschholzbau)

 [BHB Bertsch Holzbau](https://www.facebook.com/BHB.Bertsch.Holzbau)



Bewerten Sie uns auf Google!

Händleradresse

Umfangreiche Informationen über unsere Produkte erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler! Die Beiträge, Bilder und Zeichnungen dieses Prospektes sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist grundsätzlich verboten und bedarf unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung. Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt. Wir behalten uns technische Änderungen, Irrtümer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbildungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.

Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Alle Modelle werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung).