



**Wiele możliwości.
Jeden system.**

Zuluna Standard – domki metalowe

Najważniejsze cechy




RAL 9007 lub RAL 7016




Pas świetlny lub bez



4 rozmiary



Bogate wyposażenie dodatkowe



Z drzwiami pojedynczymi (ET)
lub podwójnymi (DT)





DOMKI NARZĘDZIOWE

ZFD-4-ET-RAL9007

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	166 x 214 cm
Wymiar zew. dachu	181 x 229 cm
Wysokość kalenicy	220 cm
Wymiary drzwi	93,8 x 200 cm
Kolor	RAL9007
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	4,14 m ²
Powierzchnia użytkowa	4,14 m ²



ZFD-4-ET-RAL7016

RAL7016



ZFD-4-LB-ET-RAL7016

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	166 x 214 cm
Wymiar zew. dachu	181 x 229 cm
Wysokość kalenicy	239 cm
Wymiary drzwi	93,8 x 200 cm
Kolor	RAL7016
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	4,14 m ²
Powierzchnia użytkowa	4,14 m ²



ZFD-4-LB-ET-RAL9007

RAL9007



ZFD-10-ET-RAL9007

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	262 x 262 cm
Wymiar zew. dachu	277 x 277 cm
Wysokość kalenicy	220 cm
Wymiary drzwi	93,8 x 200 cm
Kolor	RAL9007
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	7,67 m ²
Powierzchnia użytkowa	6,86 m ²



ZFD-10-ET-RAL7016

RAL7016

ZFD-10-DT-RAL7016

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	262 x 262 cm
Wymiar zew. dachu	277 x 277 cm
Wysokość kalenicy	220 cm
Wymiary drzwi	141,5 x 200 cm
Kolor	RAL7016
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	7,67 m ²
Powierzchnia użytkowa	6,86 m ²



ZFD-10-DT-RAL9007

RAL9007



ZFD-10-LB-ET-RAL7016

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	262 x 262 cm
Wymiar zew. dachu	277 x 277 cm
Wysokość kalenicy	239 cm
Wymiary drzwi	93,8 x 200 cm
Kolor	RAL7016
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	7,67 m ²
Powierzchnia użytkowa	6,86 m ²



ZFD-10-LB-ET-RAL9007

RAL9007



ZFD-10-LB-DT-RAL9007

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	262 x 262 cm
Wymiar zew. dachu	277 x 277 cm
Wysokość kalenicy	239 cm
Wymiary drzwi	141,5 x 200 cm
Kolor	RAL9007
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	7,67 m ²
Powierzchnia użytkowa	6,86 m ²



ZFD-10-LB-DT-RAL7016

RAL7016



ZFD-13-ET-RAL9007

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	262 x 310 cm
Wymiar zew. dachu	277 x 325 cm
Wysokość kalenicy	220 cm
Wymiary drzwi	93,8 x 200 cm
Kolor	RAL9007
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	9 m ²
Powierzchnia użytkowa	8,12 m ²



ZFD-13-ET-RAL7016

RAL7016

ZFD-13-DT-RAL7016

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	262 x 310 cm
Wymiar zew. dachu	277 x 325 cm
Wysokość kalenicy	220 cm
Wymiary drzwi	141,5 x 200 cm
Kolor	RAL7016
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	9 m ²
Powierzchnia użytkowa	8,12 m ²



ZFD-13-DT-RAL9007

 RAL9007



ZFD-13-LB-ET-RAL9007

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	262 x 310 cm
Wymiar zew. dachu	277 x 325 cm
Wysokość kalenicy	239 cm
Wymiary drzwi	93,8 x 200 cm
Kolor	RAL9007
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	9 m ²
Powierzchnia użytkowa	8,12 m ²



ZFD-13-LB-ET-RAL7016

RAL7016

ZFD-13-LB-DT-RAL7016

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	262 x 310 cm
Wymiar zew. dachu	277 x 325 cm
Wysokość kalenicy	239 cm
Wymiary drzwi	141,5 x 200 cm
Kolor	RAL7016
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	9 m ²
Powierzchnia użytkowa	8,12 m ²



ZFD-13-LB-DT-RAL9007

RAL9007



ZFD-14-ET-RAL7016

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	310 x 310 cm
Wymiar zew. dachu	325 x 325 cm
Wysokość kalenicy	220 cm
Wymiary drzwi	93,8 x 200 cm
Kolor	RAL7016
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	10,56 m ²
Powierzchnia użytkowa	9,61 m ²



ZFD-14-ET-RAL9007

RAL9007

ZFD-14-DT-RAL7016

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	310 x 310 cm
Wymiar zew. dachu	277 x 325 cm
Wysokość kalenicy	220 cm
Wymiary drzwi	141,5 x 200 cm
Kolor	RAL7016
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	10,56 m ²
Powierzchnia użytkowa	9,61 m ²



ZFD-14-DT-RAL9007

 RAL9007



ZFD-14-LB-ET-RAL7016

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	310 x 310 cm
Wymiar zew. dachu	325 x 325 cm
Wysokość kalenicy	239 cm
Wymiary drzwi	93,8 x 200 cm
Kolor	RAL7016
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	10,56 m ²
Powierzchnia użytkowa	9,61 m ²



ZFD-14-LB-ET-RAL9007

RAL9007



ZFD-14-LB-DT-RAL9007

Wymiar zew. ścian (gł./szer.)	310 x 310 cm
Wymiar zew. dachu	325 x 325 cm
Wysokość kalenicy	239 cm
Wymiary drzwi	141,5 x 200 cm
Kolor	RAL9007
Klamka	Tworzywo sztuczne (czarne)
Powierzchnia dachu	10,56 m ²
Powierzchnia użytkowa	9,61 m ²



ZFD-14-LB-DT-RAL7016

RAL7016



VARIO

Za dużo metalu? Odkryj nowe ZULUNA Vario!
Wybieraj spośród różnych wykończeń:
drewno, HPL, płyta MDF lub AluComposite.

ICON

Okładzina ThermoWood (sosna) o grubości 19 mm (pióro-wpust). Opcjonalna impregnacja w 6 wariantach oleju:

BHB- OEL-V0



NATURALNY

BHB- OEL-V01



JASNY DĄB

BHB- OEL-V02



ANTYCZNA SZAROŚĆ

BHB-OEL-V03



PALISANDER

BHB-OEL-V04



SZAŁWIOWA ZIELEŃ

BHB-OEL-V05



BANGKIRAI



LUB DOWOLNY KOLOR **RAL** NA ŻYCZENIE



Czym jest ThermoWood?

ThermoWood, czyli drewno modyfikowane termicznie, to drewno poddawane obróbce cieplnej w warunkach ograniczonego dostępu tlenu. Proces ten zwiększa trwałość, odporność na wilgoć i szkodniki oraz stabilność wymiarową drewna.

ODYSSEY

Okładzina z płyt HPL



Dostępna w wielu kolorach i dekorach drewnopodobnych

Czym są płyty HPL?

Płyty HPL, czyli laminaty wysokociśnieniowe, składają się z wielu warstw papieru lub celulozy nasączonych żywicą i sprasowanych pod wysokim ciśnieniem oraz temperaturą. Dzięki temu są wyjątkowo trwałe i wszechstronne w zastosowaniu.

SYMPHONY

Okładzina ALU-Composite.



Dostępna w wielu kolorach



Czym jest płyta ALU-Composite?

Płyta ALU-Composite to innowacyjny materiał składający się z dwóch aluminiowych arkuszy o grubości 0,5 mm oraz rdzenia mineralnego – niepalnego STACBOND A2 lub trudnopalnego STACBOND FR – pokrytego specjalnymi lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.



HARMONY

Płyta Tricoya.



Dostępna w każdym kolorze RAL



Możliwość frezowania różnych wzorów za dopłatą.

Czym jest płyta Tricoya?


To płyta zewnętrzna odpowiednia do zastosowania nad ziemią, częściowo lub całkowicie pod ziemią. Doskonale sprawdza się również w bardzo wilgotnych pomieszczeniach, takich jak sauna, prysznic, kuchnia czy piwnica. Tricoya dostępna jest w różnych grubościach i wymiarach, również w wersji polerowanej. Unikalne połączenie acetylowanych włókien drzewnych i technologii produkcji Tricoya otwiera nowe możliwości projektowe i zastosowania.



AKCESORIA

Aluminiowa rama podłogowa

ZFD4 / ZFD10 / ZFD13 / ZFD14



Najazd progowy

DT / ET



Stojak rowerowy pionowy

Długość: 190 cm



Stojak rowerowy poziomy krótki

Szerokość x głębokość: 48 x 21 cm



Stojak rowerowy poziomy długi

Szerokość x głębokość: 96 x 21 cm




Profile podłogowe

ZFD4 / ZFD10 / ZFD13 / ZFD14



Wieszak

Szerokość x głębokość x wysokość:
2,7 x 3,6 x 4,5 cm



Krótka półka

Szerokość x głębokość: 48 x 35 cm



Długa półka

Szerokość x głębokość: 96 x 25 cm



Krótki składany stolik

Szerokość x głębokość: 50 x 72 cm



Długi składany stolik

Szerokość x głębokość: 98 x 52 cm



Krótki uchwyt na narzędzia

Szerokość: 48 cm



Długi uchwyt na narzędzia

Szerokość: 96 cm



Listwa regałowa

2 sztuki / długość: 196 cm



Konstrukcja nośna

Konstrukcja nośna pod podłogę
wraz z materiałem montażowym.
ZFD4 / ZFD10 / ZFD13 / ZFD14



Zestaw odpływu deszczowego

Zestaw węży 1 1/4 cala (2 szt.) wraz z zestawem montażowym



OPCJONALNA DREWNIANA PODŁOGA DOSTĘPNA ZA DOPŁATĄ!

Zalety naszej drewnianej podłogi:

- ✓ Domek można postawić na fundamencie punktowym – płyta fundamentowa nie jest wymagana
- ✓ Przyjemny klimat we wnętrzu
- ✓ Niższa cena niż podłoga metalowa przy zachowaniu wysokiej stabilności
- ✓ Brak wilgoci we wnętrzu
- ✓ Metalowe osłony obwodowe w kolorze domku do legarów
- ✓ Możliwość wykończenia różnymi materiałami



WEB

Odwiedź naszą stronę internetową,
aby uzyskać więcej informacji!



Chcesz, aby Twój domek znalazł się w naszym katalogu?

Wyślij zdjęcia na adres:

marketing@bertsch-holzbau.eu



Social Media

Odwiedź nasze media społecznościowe
i odkryj jeszcze więcej inspiracji!




zulunabhb



zuluna_official



zuluna_official





We współpracy z **HÖRMANN**

Odkryj naszą różnorodność
i indywidualne rozwiązania również online:

🌐 www.bertsch-holzbau.eu/zuluna

📷 [zuluna_official](#)

📘 [zulunabhb](#)



Adres sprzedawcy

Szczegółowe informacje o naszych produktach uzyskasz u autoryzowanego partnera handlowego! Treści, zdjęcia i rysunki zawarte w niniejszym katalogu są chronione prawem autorskim. Przedruk, także częściowy, jest zabroniony bez naszej pisemnej zgody. Różnice kolorystyczne względem oryginalnych odcieni wynikają z procesu druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, błędów oraz zmian modeli bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe, które nie wchodzi w skład standardowej dostawy.

Wszystkie prezentowane modele są wersjami standardowymi i nie uwzględniają zmian indywidualnych. Rysunki nie są wykonane w skali. Wszystkie modele dostarczane są w stanie surowym (bez malowania i pokrycia dachowego).